


HOB 260ABS

Hobelmaschine + Absaugung

- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung
- Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- solide Gussstische gewährleisten ein schönes Hobelbild
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub abschaltbar

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert
optional: Ersatzhobelmesser, Fahrereinrichtung, Hobelmesser – Magneteinstelllehre, Gleitmittel



statt/instead of 932.--
666,--

planer thicknesser + dust collector

- combined planer thicknesser with integrated dust collector
- fold-away table to transform to thicknessing operation
- noise reducing lips in the planning tables
- external dust collector bag enables comfortable bag exchange
- solid tables ensure precise planning results
- tiltable aluminium planning fence
- thicknessing infeed drive can be switched off

included in delivery: integrated dust collector, stand, planning knives
optional: spare knives, moving device, magnetic planer knife gauge, easy glide paste



HOB 260N

Abricht-Dickenhobelmaschine

- Abrichtanschlag schwenkbar
- seitlich aufklappbare Graugussstische
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- Vorschub wahlweise abschaltbar
- komfortable Schalter-Stecker Kombination
- Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- Absaugschlauchanschluss 100mm
- groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- einfaches Einstellen der Dickenhöhe mit Handrad
- präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesser (3Stk.), Abrichtanschlag
optional: Ersatzhobelmesser, Fahrereinrichtung, Späneabsaugung, Hobelmesser – Magneteinstelllehre, Gleitmittel



statt/instead of 1.197.--
855,--

combined planer and thicknesser

- adjustable aluminium fence
- collateral pivoting grey cast iron tables
- massive sideways base ensures high stability
- feeding function ON-OFF switchable
- comfortable switch-plug combination
- pivotable sheet metal suction hood for thicknessing
- dust collector plug diameter: 100mm
- well bedded in- and out feeding rods for perfect contact pressure
- comfortable adjustment of the thicknessing table height with hand wheel
- precise thicknessing table guidance through double guide
- precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives(3pcs), fence
optional: spare knives, moving device, dust collector, magnetic planer knife gauge, easy glide paste



leistungsstarker Antrieb, durchgehender Lagerbock
 powerful drive system, bearing block in one piece

HOB 310L

Abricht-Dickenhobelmaschine

- speziell geriffelte, Tischoberfläche zur Reibungsminimierung
- professioneller und präziser Alu-Abrichtanschlag (0°-45° schwenkbar)
- digitale Höhenanzeige inkl. Messskala des Dickentisches ermöglicht. einfaches Zustellen der Spanabnahme
- 4-fach präzisionsgeführt und über großes Handrad leichtgängig verstellbarer Dickentisch
- besonders werkstückschonende Auszugswelle mit Spezialgummibeschichtung
- leistungsstarker und langlebiger Kettenantrieb der Ein- und Auszugswalze
- ergonomisches und modernes Design, sowie hochwertige Verarbeitung

Lieferumfang: nachschärfbare Streifenmesser in HSS-Qualität montiert, Absaughaube 100mm
optional: Ersatzhobelmesser, Späneabsaugung, Hobelmesser – Magneteinstelllehre, Gleitmittel, Fahrereinrichtung



statt/instead of 1.934.--
1.488,--

combined planer and thicknesser

- special machined planing and thicknessing table for low friction
- professional and precise aluminium fence with integrated scale (0°-45°)
- digital indication of thicknessing table allows an easy chip removal adjustment
- thicknessing table is guided by 4 rods and can be adjusted via a large handwheel
- thicknessing outfeed roller is coated with a special rubber
- powerful and long-durable chain driven in- and outfeed roller drive
- ergonomic and modern design as well as state of the art end finishing of the entire machine

included in delivery: resharpenable planer knives, suction hood 100mm
optional: spare knives, dust collector, magnetic planer knife gauge, easy glide paste, moving device



präziser Alu-Abrichtanschlag
 precise fence adjustment



HOB 305PRO

Abricht-Dickenhobelmaschine
combined planer and thicknesser

- 4-Messerwelle gewährleistet optimales Hobelergbnis
- leichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dicktisches
- beide Gusstische aufklappbar
- hochwertige Fertigung der Maschine u.a. durch Laserschneidtechnologie
- links- und rechtsschneidende Langlochbohrer verwendbar durch wählbare Drehrichtung der Hobelmesserwelle
- Fahrereinrichtung serienmäßig

Lieferumfang: Anschlag, Fahrereinrichtung, Hobelmesser montiert
optional: Langlochbohrvorrichtung, Messereinstelllehre, Gleitmittel, Absaugung

- 4-knife cutterblock ensures perfect results
- smooth going centrally located thicknessing height adjustment
- both cast iron tables can be folded away for thicknessing
- high manufacturing technologies used like laser cutting
- CW and CCW run of the cutterblock allows using right and left drills at mortising function
- moving device included in delivery


included in delivery: fence, moving device, installed planer knives
optional: mortising unit, magnetic knife gauge, easy glide paste, dust collector



4-MESSERWELLE INKL. FEINJUSTIERSYSTEM
4-KNIFE CUTTERBLOCK INCL. VERNIER ADJUSTMENT



HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING




statt/instead of 2.979.--
1.599,--

HOB 305PLL

Langlochbohrvorrichtung/mortising unit optional

statt/instead of 318.--
199,--



HOB 310N

Abricht-Dickenhobelmaschine
combined planer and thicknesser

- wie HOB 260N, jedoch proportional größer und mit 4-Messerwelle
- Langlochbohrereinrichtung optional erhältlich

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesserset montiert (4Stk.), Abrichtanschlag
optional: Langlochbohrvorrichtung, Ersatzhobelmesser, Späneabsaugung, Hobelmesser – Magneteinstelllehre, Langlochbohrer, Gleitmittel


- setup basically comparable with model HOB260N, but with 4 knife cutterblock comparable, mortising unit optional

included in delivery: resharpenable planer knives(4pcs), fence
optional: mortising unit, spare knives, moving device, dust collector, magnetic planer knife gauge, easy glide paste, mortising drills



statt/instead of 2.339.--
1.799,--

4-MESSERWELLE
4-KNIFE CUTTERBLOCK



HOBLL34 Langlochbohrvorrichtung/mortising unit optional

statt/instead of 446.--
279,--

HOB 320P

Abricht-Dickenhobelmaschine combined planer and thicknesser

- besonders hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Abrichtanschlag (1100x150mm) schwenkbar von 90°-45°
- präzisionsgelagerte 4-Messewelle
- Dicketisch mit zentrischer Säulenführung und Stabilisator
- spiralverzahnte Einzugschwelle gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- Vorschubgeschwindigkeit 6,5m/min
- gefederte Hobelwellenabdeckung mit Andrückfunktion

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Abrichtanschlag
optional: Ersatzhobelmesser, Späneabsaugung,
 Hobelmesser – Magneteinstelllehre, Gleitmittel

- high quality and industrial machine
- grey cast iron tables with grounded surface
- stable fence (1100x150mm) tiltable from 90° to 45°
- spiral-toothed infeed roller supports an easy infeed of the work piece
- precisely bedded 4-knife cutterblock
- stable column guided thicknessing table with anti rotation stabilizer
- feeding speed column 6,5m/min
- spring-suspended cutterblock protection device for maximum safety

included in delivery: planer knives, fence
optional: planer knives, dust collector, magnetic gauge, easy glide paste



statt/instead of 2.339.--
1.799.--



robuster Abrichtanschlag
stable fence



spiralverzahnte Einzugschwelle
spiral-toothed infeed roller

HOB 410N

Abricht-Dickenhobelmaschine combined planer and thicknesser

- wie HOB 310N, jedoch proportional größer
- Langlochbohrvorrichtung optional erhältlich

Lieferumfang: Streifen-Hobelmessersset montiert (4Stk.),
 Abrichtanschlag

optional: Langlochbohrvorrichtung, Ersatzhobelmesser,
 Späneabsaugung, Hobelmesser – Magneteinstelllehre,
 Langlochbohrer, Gleitmittel

- setup basically comparable with model
 HOB 310N, but with combararable 4-knife
 cutterblock, mortising unit optional

included in delivery: resharpenable
 planer knives (4pcs), fence

optional: mortising unit, spare knives,
 dust collector, magnetic planer knife gauge,
 easy glide paste, mortising drills



leistungsstarker Kettenantrieb
powerful chain drive



Präzisionslagerung
precise set up



statt/instead of 3.249.--
2.499.--

HOBLL34 Langlochbohrvorrichtung / mortising unit optional

statt/instead of 446.--
279.--



Hobelmaschinen planers

HOB 410P

Abricht-Dickenhobelmaschine combined planer and thicknesser

- sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90°-45°
- einstellbare Dickenrollen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- serienmäßig kombinierte präzisionsgelagerte Wende-Streifenhobelmesserwelle
- Dickenstisch mit mittlerer Säulenführung und Verdrehstabilisator
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Wende-Hobelmesser montiert, schwerer Profianschlag
optional: Langlochbohrvorrichtung, Langlochbohrer, Ersatz Wende- oder Streifenhobelmesser (wahlweise), Gleitmittel, Fahrerinrichtung

- high quality and industrial machine
- backward fold-away tables don't disturb while thicknessing
- grey cast iron tables with grounded surface
- stable profi fence tiltable from 90° to 45°
- two adjustable thicknessing rollers
- spiral-toothed infeed roller supports an easy infeed of the work piece
- precisely bedded 4-knive cutterblock
- stable column guided thicknessing table with anti rotation stabilizer
- space-saving sideways adjustment of the profi fence

included in delivery: mounted planer knives, heavy profi fence
optional: mortising unit, mortising drill, planer knives, easy glide paste, moving device



statt/instead of 4.419.--
3.399.--

**BESONDERS STARKER HAUPTMOTOR
UPGRADED MAIN MOTOR**



HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING



serienmäßig Wende-Streifenhobelmesserwelle
planer knife as shown



serienmäßig Profianschlag
profi fence included

AHM 530P

Abrichthobelmaschine surface planer

- schwere Industrie- Abrichthobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- inkludierte obere Steuerung erleichtert die Bedienung der Maschine
- großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- präzisionsgelagerte Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- Spanabnahme bis zu 8mm, Messerdimension 540x35x3mm
- massiver, stufenlos schwenkbarer Abrichtanschlag (45° - 90°), Dimension: 1500x155mm
- Absauganschluss: 160mm

Lieferumfang: obere Steuerung, Hobelmesser montiert
optional: Magneteinstellehre, Gleitmittel, Absauganlage

- heavy industry machine with grounded table
- top positioned control panel standard
- large handwheel to adjust the table
- parallel – table adjusting system
- precision bedded cutterblock allows perfect planing results
- solid and continuous tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- max. chip removal up to 8mm, knife size: 540x35x3mm
- dust collector diameter 160mm

included in delivery: top positioned control panel, planer knives
optional: magnetic gauges, easy glide paste, dust collector



statt/instead of 6.499.--
4.999.--



klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection



robuster Abrichtanschlag
stable fence

DHM 410


Dickenhobelmaschine thicknesser

- speziell geriffelte Oberfläche des Dicketisches zur Reibungsminimierung
- variable Einzugs geschwindigkeit (5m/min – 7m/min)
- 4-fach präzisionsgeführter und über großes Handrad leichtgängig verstellbarer Dicketisch
- digitale Höhenanzeige des Dicketisches ermöglicht einfaches Zustellen der Spanabnahme
- besonders werkstückschonende Auszugswelle mit Spezialgummibesichtung
- leistungsstarker, langlebiger Kettenantrieb der Ein- und Auszugswalze
- ergonomisches und modernes Design, sowie hochwertige Verarbeitung

Lieferumfang: nachschärfbare Streifenmesser in HSS-Qualität montiert
optional: Ersatzhobelmesser, Späneabsaugung, Hobelmesser – Magneteinstellehre, Gleitmittel

- special machined thicknessing table for low friction
- variable infeed speed (5m/min - 7m/min)
- thicknessing table is guided by 4 rods and can be adjusted via a large handwheel
- digital indication of thicknessing table allows an easy chip removal adjustment
- thicknessing outfeed roller is coated with a special rubber
- powerful and long-durable chain driven in- and outfeed roller drive
- ergonomic and modern design as well as state of the art end finishing of the entire machine

included in delivery: resharpenable planer knives
optional: spare knives, dust collector, magnetic planer knife gauge, easy glide paste



statt/instead of 2.079.--
1.599,--



Digitalanzeige bei Dicketisch Höhenverstellung
 digital indication at thicknessing table




VARIABLE EINZUGSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE INFEED SPEED

DHM 500 / DHM 630 / DHM 700


Dickenhobelmaschine thicknesser

- sehr massive und robuste Ausführung
- solide 4 Messer-Welle, gewährleistet ein optimales Hobelerggebnis
- nachschärfbare Streifenmesser mit Keilleistenklemmung
- zwei einstellbare Rollen im Dicketisch
- Gliederdruckwalze (geriffelt) ermöglicht optimalen Werkstücktransport
- Maschine nach CE Standards gebaut, kein Zertifikat, für Export bestimmt
- variable Einzugs geschwindigkeiten


- solid and heavy set up
- massive 4-knife-cutterblock ensures an ideal thicknessing result
- resharpenable knives with V-ledge-clamping system
- two adjustable support rollers inside the thicknessing table
- structured pressure roll (checkered) ensures an optimal work piece feeding
- machine manufactured according to CE standards, no certificate, appointed for export
- variable feeding speeds



statt/instead of 4.549.--
3.499,--



statt/instead of 5.069.--
3.899,--



statt/instead of 5.719.--
4.399,--



Gliederdruckwalze
 structured press roll



leistungsstarker Kettenantrieb
 powerful chain drive



DHM 530P

Dickenhobelmaschine surface planer

- elektronische Tischhöhenverstellung serienmäßig
- zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dickentisch
- geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- Handrad mit Digitalanzeige zum Feineinstellen der Spanabnahme
- Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- Absauganschluss: 160mm
- max. Spanabnahme: 8mm, Vorschubgeschwindigkeiten: 8/16m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert

optional: Magneteinstellehre, Gleitmittel, Absauganlage

- electrical table height adjustment
- two feeding speeds standard
- two adjustable support rollers in the thickening table
- grounded thickening table lowers friction
- table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- precision bedded cutterblock allows perfect thickening results
- very powerful chain drive of feeding unit
- dust collector plug: 160mm
- max. chip removal up to 8mm, feeding speeds: 8/16m/min

included in delivery: planer knives

optional: magnetic gauge, easy glide paste, dust collector




statt/instead of 6.239.--

4.799.--



HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING



massiver Lagerbock
solid bedded cutter block

ELEKTRISCHE TISCHHÖHENVERSTELLUNG
ELECTRIC TABLE HEIGHT ADJUSTMENT

DHM 630P

Dickenhobelmaschine surface planer

- elektronische Tischhöhenverstellung serienmäßig mit 2 Hebegeschwindigkeiten
- stufenlose elektronische Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- Handrad zum Feineinstellen der Spanabnahme
- Digitalanzeige der Tischhöhe am Frontpanel
- zwei getrennt einstellbare und angetriebene Walzen im Dickentisch
- 4-fach präzisionsgeführter Dickentisch
- geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- Gliederdruckwalze ermöglicht Werkstücktransport von unterschiedlich dicken Werkstücken (bis 5mm Unterschied)
- Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- Absauganschluss: 160mm
- max. Spanabnahme: 8mm, Vorschubgeschwindigkeiten: 5-21 m/min (stufenlos)
- geräuschmindernde Verbauung des Hobelaggregates


Lieferumfang: Hobelmesser, Digitalanzeige, elektrische Höhenverstellung, variable Vorschubgeschwindigkeit

optional: Magneteinstellehre, Gleitmittel, Absauganlage

- electrical table height adjustment with 2 lifting speeds
- stepless and electronical feeding speed standard
- table height hand wheel for fine adjustment
- digital read out of table position indicated at the front panel
- two individual adjustable and driven support rollers in the thickening table
- 4 times precision guided thickening table
- grounded thickening table lowers friction
- structured pressure roll allows transportation of work pieces with different thickness (up to 5mm difference)
- very powerful chain drive of feeding unit
- precision bedded cutterblock allows perfect thickening results
- dust collector plug: 160mm
- max. chip removal up to 8mm, feeding speeds: 5-21 m/min (stepless)
- noise insulated housing of the cutter block

included in delivery: planer knives, digital read out, electrical table height adjustment, variable feeding speed

optional: magnetic gauge, easy glide paste, dust collector



statt/instead of 14.299.--

10.999.--



individuelle Einstellmöglichkeit jeder Dickentischwalze
each thickening roller can be adjusted individually



Gliederdruckwalze serienmäßig
structured pressure roll standard