


TKS 315S

Tischkreissäge

- sehr einfache und schnelle Montage, da Maschine zum größten Teil vormontiert ist
- präzise, stufenlose Höhen- und Schrägverstellung (bis 45°) des Kreissägeblattes
- Tischverbreiterung (550x800mm) wahlweise vorne und seitlich montierbar
- Tischplatte verzinkt, Lackierung pulverbeschichtet
- serienmäßig mit kugelgelagertem Schiebeshlitten, Gehrungslinial u. Fahreinrichtung

Lieferumfang: HM- Kreissägeblatt 36 Zähne, Schiebetisch, Tischverbreiterung, Gehrungslinial, Parallelanschlag, Schiebestock



statt/instead of 622.--

444.--



Zusätzlich als Tischverlängerung oder Verbreiterung montierbar
extra table can be used as table extension right or at the rear side



leichtgängige und großverzahnte Schräg- und Höhenverstellung des Kreissägeblattes vorne und hinten geführt
smooth and huge toothed angle and height adjustment of the saw blade, front and back side guided

table saw

- quick and easy assembly, machine is partly pre-assembled
- precise and stepless height and angle adjustment (up to 45°) of the saw blade
- table extension (550x800mm) mountable at the front- and backside
- tables galvanised, powder coated painting
- ball bearing sliding table, mitre fence and moving device included in delivery

included in delivery: HM- saw blade 36teeth, sliding table, table extension, mitre fence, parallel fence, pushing stick

VORMONTIERT, HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG
PRE-ASSEMBLED, HQ-VERSION



EINKLAPPBARE STANDBEINE
FOLDABLE FEET


TS 250S

Präzisionskreissäge mit Schiebetisch und Unterflurfunktion

- robuste Präzisions- und Unterflur-Tischkreissäge
- absolut leichtgängig und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung
- großer stabiler Graugussstisch inkl. Tischverbreiterung
- bis zu 60° (links/rechts) schwenkbarer und ausziehbarer Gehrungsanschlag
- HM-Sägeblatt bis 45° schwenkbar
- Zuglänge der Unterflurfunktion 220mm
- Schiebegröße 710x400mm
- Schnittbreite rechts 620mm, Absaugstutzen ø 100mm
- mittels Unterflurfunktion können lange unhandliche Werkstücke einfacher und präziser gesägt werden ohne das Werkstück bewegen zu müssen


Lieferumfang: HM-Sägeblatt 250mm 36 Zähne, Schiebetisch, Gehrungslinial, Aluminiumlängsanschlag, Späne-Absauganschluss

optional: Kreissägeblätter, Fahreinrichtung, Absauganlage



statt/instead of 1.689.--

1.299.--



Unterflurfunktion / pulling system

circular saw with sliding table and pulling system

- stable and precise table saw with pulling system
- smoothly running saw blade height and angle adjustment
- huge and stable grey cast iron table with extension
- extractable and pivotable (60° left/right) mitre fence
- T.C.T. general purpose blade pivotable up to 45°
- pulling length 220mm, sliding table size 710x400mm
- cutting capacity right of saw blade 620mm, dust collector plug ø 100mm

included in delivery: T.C.T. (Tungsten-Carbide-Tipped) general purpose blade with 250mm in diameter - 36 teeth mitre gauge, sliding table aluminium fence, dust collector plugs

optional: saw blades, moving device, dust collector





TS 250F

Präzisionskreissäge mit Formatschiebeschlitten


- sehr robuste und präzise Ausführung mit Profi-Aluminiumformatschiebeschlitten
- großer und schwenkarmgestützter Ausleger am Schiebetisch
- absolut leichtgängig und präzise Sägeblatthöhen- und -winkelverstellung
- bis zu 60° (links/rechts) schwenkbarer und ausziehbarer Gehrungsanschlag mit einem umklappbaren Klappanschlag
- großer stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
- Parallelschlag mit Schnellfixierfunktion
- HM-Sägeblatt bis 45° schwenkbar
- Schiebetischlänge 1655mm
- Schnittbreite rechts 620mm
- Absaugstutzen Ø100mm
- Tischverlängerung 210x400mm

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 250mm 36 Zähne, Formatschiebetisch mit Ausleger, Besäumerschuh, Aluminium-Längsanschlag, Späne - Absauganschluss
optional: Kreissägeblätter, Fahrerinrichtung, Absauganlage

circular saw with sliding table

- stable and precise table saw with aluminium sliding table
- big and bottom supported sliding table extension
- smoothly running saw blade height and angle adjustment
- huge and stable grey cast iron table with extension
- mitre fence tiltable up to 60° (left/right) and extractable
- parallel fence with quick release
- T.C.T. saw blade inclineable up to 45° included in delivery
- sliding table length 1655mm
- cutting width (right from saw blade) 620mm
- dust collector housing Ø100mm
- table extension 210x400mm

included in delivery: T.C.T. (Tungsten-Carbide-Tipped) general purpose blade with 250mm in diameter - 36 teeth, sliding table, work piece stop at sliding table, aluminium fence, dust collector plugs
optional: saw blades, moving device, dust collector



statt/instead of 2.079.--
1.599,--



HOLZBEARBEITUNG
 WOOD WORKING

TS 315VF-2000

Formatkreissäge


- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- 2000mm langer Profi Aluminium-Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- übergroße Parallelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 1260mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt, Vorritzeinheit, Hartmetall-Vorritzsägeblatt, Ausleger, Tischverbreiterungen, Längsanschlag, Gehrungslineal, Gehrungsanschlag
optional: Kreissägeblätter, Absauganlage

panel saw

- height- and angle adjustable saw blade with scoring unit
- grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- wide aluminium sliding table (2000mm) with large extension
- extractable mitre gauge with work piece end stop
- XL cutting width - right - from saw blade up to 1260mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade, scoring unit, T.C.T. scoring unit saw blade, extensions, fence, mitre fence, mitre gauge
optional: cutter heads, saw blades, dust collector



statt/instead of 3.249.--
2.499,--



max. Schnittlänge/max. cutting length:	2000mm
Kreissägeblattbohrung/saw blade bore:	30mm
Vorritzsägeblattdimension/scoring unit saw blade dim.	90x20mm
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit/scoring unit saw blade	5800U/min (U/rpm)


VORRITZEINHEIT, 2M ALUSCHIEBETISCH
 SCORING UNIT, 2M SLIDING TABLE

TS 315VF - 2600

Formatkreissäge

- Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbare Anschlag mit Klappanschlag
- Supporthalle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- verstärkter Korpus im Bereich des Schiebetisches erhöht Standsicherheit
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1260mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweigeteiltem Vorritzsägeblatt

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm 40 Zähne, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm 24 Zähne, 2xGehrungsanschlag
optional: Kreissägeblätter, Winkelmessgerät (WMG 90)



statt/instead of 4.159.--
3.199.--



max. Schnittbreite bis Anschlag/max. cutting width to fence	1260mm
Alu- Formattisch/aluminium sliding table	2600x2700mm
Vorritzsägeblattdimension/scoring unit saw blade dim.	Ø100mm
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit/scoring unit saw blade	8500U/min (U/rpm)

panel saw

- right table extension and fence bar foldable
- solid and smoothly running parallel fence with quick clamp and bar guided
- tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- extractable fence with one end stops
- support roller at the sliding table extension eases the work piece allocation
- strengthened body below the sliding table increases stability
- XL cutting width right of saw blade up to 1260mm right table extension and fence bar foldable
- high quality 2-piece scoring saw blade included

included in delivery: scoring unit, 1x T.C.T. saw blade Ø315mm 40 teeth, 1x T.C.T. scoring blade Ø100mm 24 teeth, 2pcs mitre gauge
optional: saw blades, angle gauge (WMG 90)




**INKL. VORRITZER
SCORING UNIT INCLUDED**

FKS 315VF-2600 / FKS 315VF-3200

Profi-Formatkreissäge

- extrabreiter (360mm) Profi-Formatschiebetisch mit Kugelführung in V-Form-Stahlleisten
- Schiebetisch erhältlich wahlweise mit 2,6m oder 3,2m Länge
- inkl. Vorritzsägeaggregat mit eigenem Antriebsmotor
- hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke
- großdimensionierte Handräder zur Höhen- und Winkelverstellung des Kreissägeblattes
- 2 Sägeblattgeschwindigkeiten serienmäßig
- Digitaldisplay zur Anzeige des aktuellen Schnittwinkels
- massiver Längsanschlag mit Feinjustierung
- ausziehbarer und robuster Gehrungsanschlag am Ausleger mit 2 Klappanschlägen
- max. Schnittbereich rechts vom Sägeblatt bis Längsanschlag: 1250mm
- benötigte Aufstellfläche ca. 3,5m Breite x 2,6m (3,2m) Länge

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt, Vorritzeinheit, Hartmetall-Vorritzsägeblatt, Ausleger, Tischverbreiterungen, Längsanschlag, Gehrungslinéal, Gehrungsanschlag
optional: Sägeblätter, Absauganlage



FKS315VF-2600
statt/instead of 5.849.--
4.499.--

FKS315VF-3200
statt/instead of 6.499.--
4.999.--

max. Schnittlänge/max. cutting length:	2800 / 3200mm
Kreissägeblattbohrung/saw blade bore:	30mm
Vorritzsägeblatt Ø /scoring unit saw blade Ø	120mm
Vorritzsägeblattgeschw./scoring unit saw blade	8000U/min (U/rpm)

profi panel saw

- extra wide (360mm) and ball-bearing guided aluminium sliding table (V-form)
- sliding table available in two different lengths (2,6m/3,2m)
- scoring unit with individual drive included in delivery
- high self-weight allows an accurate process of heavy work pieces
- large hand wheels ensure a convenient adjustment of the saw blade height and angle
- 2 saw blade speeds
- LCD-display indicates the cutting angle
- large rip-fence with fine adjustment function
- extractable and solid mitre fence at the sliding table extension
- max. cutting width between saw blade and rip fence: 1250mm
- needed space approx: 3,5m width by 2,6m (3,2m) length

included in delivery: scoring unit, equipped with saw blades, fences, down holder, mitre gauge, roll support at the sliding table extension.
optional: saw blades, dust collector



**VORRITZER MIT EIGENEM MOTOR
SCORING UNIT WITH INDIVIDUAL DRIVE**



hochwertige V-Schiebetischführung
quality sliding table guidance



Sägeaggregat geführt in massiver Gusschwinde
saw guided in solid cast iron bed



Vorritzer mit eigenem Motor
scoring unit with individual motor




FKS 350VP-3200

Formatkreissäge

- sehr robuste und präzise Ausführung mit Profi-Aluminiumschiebetisch
- sehr hochwertiger, leichtgängiger Alu-Formattisch (350mm Breite) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Handräder für Schwenkung und Höhenverstellung an der Vorderseite platziert
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Lineal
- übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (1500mm)
- Parallelanschlag mit Feinjustierfunktion
- Absauganschluss: 120mm

Lieferumfang: Vorritzsägeaggregat mit eigenem Motor (0,55kW), verstärkter Hauptmotor, bis 3500mm ausziehbarem Gehrungslineal inkl. 2 Klappanschlägen, Niederhalter, Besäumschuh

optional: Kreissägeblätter, Winkelmessgerät (WMG 90)



statt/instead of 9.749.--
7.499.--

**BESONDERS STARKER HAUPTMOTOR
UPGRADED MAIN MOTOR**

max. Schnittbreite bis Anschlag/max. cutting width to fence	1500mm
Alu- Formattisch/aluminium sliding table	3200x350mm
Vorritzsägeblattdimension/scoring unit saw blade dim.	Ø120mm
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit/scoring unit saw blade	8000U/min (U/rpm)

panel saw

- scoring unit with separate motor standard
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- both hand wheels for saw blade height and tilting handy located at the front of the machine
- compact control panel convenient located in the front
- stable sliding table extension with angle adjustable ruler and two end stops
- extra large cutting capacity right of saw blade (1500mm)
- parallel fence with fine adjustment function
- dust collector plug diameter: 120mm

included in delivery: scoring unit with separate motor (0,55kW), stronger main motor, mitre fence extractable till 3500mm and with two end stops, down holder, fixing tool

optional: saw blades, angle gauge (WMG 90)



Sägeaggregat geführt in massiver Gusschwinge
saw guided in solid cast iron bed



sehr hochwertige Doppelstabführung
saw guided in solid cast iron bed


FKS 400VP-3200

Formatkreissäge

- drei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig
- inkl. Parallelogramm – Schnittschutz mit integrierter Absaugmöglichkeit
- inklusive Vorritzeinheit mit separatem Motor
- sehr hochwertiger und leichtgängiger Alu-Formattisch (350mm Breite) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Handräder für Schwenkung und Höhenverstellung an der Vorderseite platziert
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal (3500mm) mit 2 Klappanschlägen
- übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (1530mm)
- Parallelanschlag mit Feinjustierfunktion
- Absauganschluss: 120mm

Lieferumfang: Vorritzsägeaggregat mit separatem Motor, besonders starker Hauptmotor, Niederhalter, Besäumschuh

optional: Kreissägeblätter, Winkelmessgerät (WMG 90)



statt/instead of 12.349.--
9.499.--

**GROSSER SCHNITTBEREICH
LARGE CUTTING CAPACITY**



sehr hochwertige Doppelstabführung
saw guided in solid cast iron bed



Vorritzer mit eigenem Motor
scoring unit with individual motor

panel saw

- three different cutting speeds standard
- top positioned saw blade protection with integrated dust collecting housing
- scoring unit with separate motor standard
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- both hand wheels for saw blade height and tilting handy located at the front of the machine
- compact control panel convenient located in the front
- stable sliding table extension with angle adjustable ruler and two end stops
- extra large cutting capacity right of saw blade (1530mm)
- parallel fence with fine adjustment function
- dust collector plug diameter: 120mm

included in delivery: scoring unit powered by separate motor, especially powerful main motor, down holder, fixing tool

optional: saw blades, angle gauge (WMG 90)



max. Schnittbreite bis Anschlag/max. cutting width to fence	1530mm
Alu- Formattisch/aluminium sliding table	3200x350mm
Vorritzsägeblattdimension/scoring unit saw blade dim.	Ø120mm
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit/scoring unit saw blade	8000U/min (U/rpm)