

KP 1SET

Kompressor Zubehör compressor accessories

- Universal-Druckluftpistole
 - Farbspritzpistole mit 1ltr Tank
 - Reinigungspistole
 - Reifenfüller mit Druckanzeige
 - 4,5m Spiralschlauch mit Anschlusskupplungen
-
- cleaning blow gun
 - paint spray gun with 1ltr tank
 - high pressure engine cleaning gun
 - tire inflator with pressure indication
 - 4,5m (15ft) air hose with quick connections



statt/instead of 46.--
29.--

KP 50L

Kompressor air compressor

- handlicher Universalkompressor für Heim-, Hobby- und Montagebereich
 - serienmäßig mit Kesseldruckmanometer und Druckminderer mit Manometer (2 Anschlussmöglichkeiten)
 - inklusive Ölstandsanzeige und vollautomatischem Ein- Ausschaltbetrieb
 - gummierter Handgriff und zusätzlicher Tragegriff am Kessel
 - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
 - Luftleistung 120 L/min, Tankvolumen 50L, Maximaldruck 8bar (115psi)
-
- handy multi purpose air compressor for home-DIY- and installation
 - tank pressure meter and pressure regulator with manometer (2 plugs)
 - oil level indication and fully automated ON/OFF cycle function
 - rubber coated handle as well as an additional hand grip at the tank
 - high quality motor with a high starting torque
 - air power 120 L/min (4C.F.M), tank capacity 50L (13Gal), max pressure 8bar (115PSI)

LUFTLEISTUNG 120L/MIN
AIR POWER 4C.F.M



statt/instead of 222.--
139.--

KP 100L

2-Zylinder Kompressor dual-cylinder air compressor

- Zweizylinder-Hochleistungssystem sorgt für hohe Luftleistung
 - großes Lüfterrad für optimale Kühlung des Verdichters
 - Nachkühlung durch Lüfterrippen gewährleistet eine niedrige Kesseltemperatur
 - serienmäßig mit Kesseldruckmanometer und Druckminderer mit Manometer (2 Anschlussmöglichkeiten)
 - inkl. Ölstandsanzeige und vollautomatischem Ein- Ausschaltbetrieb, sowie Feuchtigkeitsabscheider
 - Drehgelenksrad ermöglicht einfaches Rangieren in der Werkstätte
 - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
 - Universalkompressor für unterschiedlichste und leistungsfordernde Anwendungen
 - Luftleistung 300 L/min, Tankvolumen 99L, Maximaldruck 10bar (144psi)
-
- highly efficient double cylindersystem ensures a high air power
 - large fan wheel cools compressor module perfectly
 - pre cooling ribs lower the air temperature before entering the tank
 - tank pressure meter and pressure regulator with manometer (2 plugs)
 - oil level indication and fully automated ON/OFF cycle function as well as humidity strainer
 - swivel joint wheel allows an easy movement around your workshop
 - high quality motor with a high starting torque
 - universal purpose compressor especially for heavy duty applications
 - air power 300 L/min (10.6C.F.M), tank capacity 99L (26Gal), max pressure 10bar (144PSI)

LUFTLEISTUNG 300L/MIN
AIR POWER 10,6C.F.M



statt/instead of 503.--
359.--



T50/40

Kombi-Druckluftnagler combined air nailer

- hochwertiger Kombi-Druckluftnagler für Nägel und Klammern
- mit jedem Standardkompressor verwendbar
- kompakte und robuste Ausführung
- schnelles und müheloses Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.
- isolierter Handgriff, Ladekapazität 100Stück, Kunststoffkoffer mit Tragegriff
- Normklammernbreite 5,8mm, Magazin - Sichtfenster

optional: Klammern 40-32-16-8mm (2500Stück/Pkg), Nägel 50, 32, 20mm (5000Stück/Pkg)

- high quality air nailer for staples and nails
- can be operated by every standard compressor
- compact and rugged construction
- rubber coated handle, loading capacity 100pcs, plastic case with handle
- standard width of staples 5,8mm, magazine - window

optional: staples 40-32-16-8mm (2500pcs/box), nails 50,32,20mm (5000pcs/box)



statt/instead of 94.--
59,--



FÜR NÄGEL UND KLAMMERN
FOR NAILS AND STAPLES

HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING

T90

Druckluftnagler air nailer

- hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse
- schnelles und müheloses befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.
- Streifennägel von 2,8 - 3,4 mm Dicke und 21° Schräge
- isolierter Handgriff für perfekten Halt, robuster Kunststoffkoffer mit Tragegriff

optional: galvanisiert und gedrehte Streifennägel 90-70-50mm (4000 Stück/Pkg)

- high quality air nailer with light aluminium die cast body
- easy and quick loading of strip nails
- strip nails with a thickness from 2,8 up to 3,4mm and an angle of 21°
- rubber coated handle, solid plastic case with handle

optional: galvanized and twisted strip nails 90-70-50mm (5000 at 90mm and 4000 pcs/box at 70 & 50mm)



statt/instead of 461.--
288,--



NÄGEL/NAILS 50MM - 70MM - 90MM

LSR 10M / WSR 20M

Druckluftschlauch/Wasserschlauch-Roller retractable air hose reel/water hose reel

- schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Trommel zum Transport von der Wandhalterung werkzeuglos abnehmbar
- Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
- automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
- standardmäßig 10m Schlauch (LSR 10M), 20m Schlauch (WSR 20M)
- stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang LSR 10M: Wandhalterung, 2x Schnellkupplung

Lieferumfang WSR 20M: Wandhalterung, Schnellkupplung, Wasserstrahlregeldüse


- wall mounting assembly included (tilting) entire hose can be removed from wall mounting without using tooling's
- top positioned handle to carry hose automatic rewind function can be activated by pulling slightly at the tube
- special rolling up guiding system
- 10m quality tube (LSR 10M), 20m quality tube (WSR 20M) quick couple and nozzle included
- weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly, 2pcs quick couple

included in delivery: wall mounting assembly, quick couple, nozzle


	LSR 10M	WSR 20M
Schlauchmaterial/tube material	PVC	PVC mit cord
Schlauchlänge/tube length	10+1m	20+2m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	10mm (3/8")	13mm (1/2")
max. Betriebsdruck/max. pressure	17bar	-
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	2x1/4"	3/4"

LSR 10M



statt/instead of 94.--
59,--

WSR 20M



statt/instead of 110.--
69,--



LSR 10M



WSR 20M


HUB 3T

Qualitätshubwagen 3000kg

- Hubkraft 3000kg
- EURO-Norm
- ergonomischer Deichselgriff mit 3 Funktionen: Heben/Fahren/Senken
- 2 Antastrollen unter den Gabelspitzen
- Nylonrollen zum leichten Transportieren von schweren Lasten
- auch geeignet als Fahrinrichtung für diverse Maschinen

quality pallet truck 3000kg

- lifting capacity 3000kg
- EURO norm
- ergonomic handle for three functions: lifting/steering/lowering
- 2 small extra wheels in the front of the fork
- nylon wheels especially for heavy load
- can be used as moving device for various machines



statt/instead of 478.--
299,--



3 TONNEN
3 TONS

EM4G

Holzfeuchtigkeitsmessgerät
moister meter

- hohe Genauigkeit durch 4 Messpunkte
- für Drechsler oder z.B. zur Feuchtemessung Brenn-, Schnitt- und Bauholz usw.
- für sämtliche Holzarten geeignet
- inklusive Batterie
- Auflösung: 1%, Genauigkeit: +-2%, Bereich: 6 - 25%
- high accuracy due to four measuring pins
- for wood turner or e.g. moister metering fire wood, sawnwood, lumber,...
- suitable for every wood sort
- battery included
- resolution: 1%, accuracy: +-2%, range: 6 - 25%



statt/instead of 74.--
46,--


PJ 100

Holzverbindungsfräse

- max. Schnitttiefe: 19mm
- Hartmetall Nuffräser
- zum einfachen Herstellen von Holzverbindungen
- in praktischer Kunststoffbox geliefert

biscuit joiner

- max. cutting depth: 20mm
- tungsten carbide cutter
- suitable for making timber joints
- delivered in a convenient synthetic box




statt/instead of 94.--
59,--



TL 3800

Alu-Teleskopleiter
aluminium telescopic ladder

- sehr leichte Ausführung bei einer Gesamtlänge von 3,8m
- selbstständige Arretierung der Sprossen beim Ausfahren
- mittels Knopfdruck einfahrbar bis zu einer Länge von 0,95m
- einfaches Verstauen bzw. Transportieren möglich
- ideal für Haushalt, Camping, Garten und Montage
- max. Belastbarkeit: 150kg
- Sprossenanzahl: 13Stk.
- light weight even the total length can be extracted up to 3,8m
- autonomous interlock of each rung when extracted
- retraction by pressing the release button to a min. length of 0,95m
- easy stowable or transportation
- best for household, camping, gardening or construction
- max. weight capacity: 150kg
- amount of rungs: 13pcs



statt/instead of 318.--
199,--



3800mm

NTS 60L


Nass-Trockensauger
vacuum cleaner

- Ideal zum Reinigen von Teppich- bzw. Laminatböden
- Edelstahlbehälter und Fahrbügel zum einfachen Rangieren
- Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose (230V) zum Parallelbetrieb v. Sauger u. Elektrowerkzeug
- großdimensionierter Untersockel mit zwei starren (inkl. Feststellbremse) und zwei Lenkrollen
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- flexibler und hochwertiger 2m Kunststoffschlauch in Kombination mit Alusaugrohr
- Tankkapazität: 60l, Schutzklasse:II, Ansaugleistung: 180mBar

Lieferumfang: Universalbodendüse, Flachdüse, Fugendüse, Alusaugrohr, Flachfaltenfilter

- used to clean carpets and laminate floors
- high grade steel tank and handle to move the cleaner
- automatic start-up function and additional 230V plug allows a simultaneous operation of cleaner and another power tool
- large base with two fixed and two steering wheels with fixing brake
- automatic shut-off function at max. filling capacity
- flexible and 2m high quality tube with steel tube connector
- tank capacity: 60l, protection rating: II, suction capacity: 180mBar

included in delivery: universal collector, flat collector, groove collector, steel tube, wrinkle filter



Lieferumfang/included in delivery

EINSCHALTAUTOMATIK
AUTOMATIC START-UP FUNCTION



HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING



statt/instead of 254.--


159,--

DKS 20

Dekupiersäge
scroll saw

- stabiler Parallelarm ermöglicht präzises Arbeiten
- stufenlose Geschwindigkeit, sowie Absauganschluss serienmäßig
- geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips
- integrierte Abblasvorrichtung entfernt Staubpartikel vom Werkstück
- Arbeitstisch kann für Gehrungsschnitte bis zu 45° verstellt werden

- stable throat arm ensures precise work
- infinitely adjustable speed regulation and dust collector plug included in delivery
- can be used to cut wood, plastic, metal, plexiglass, or plaster
- integrated blower system removes dust automatically from the work piece
- working table can be tilt up to 45°



VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
VARIABLE SPEED

Hub pro Minute	cuts per min.	700-1700
max. Schnitthöhe	max. cutting height	28mm
Ausladung	throat	400mm



statt/instead of 222.--

139,--

WZK 186CrV

186tlg. Werkzeugkoffer
186 pcs tool box

- 10 Gabel- Ringschlüssel (8-19mm), 200mm Spitzzange, 175mm Universalmesser, 240mm Wasserpumpenzange, 200mm Kombizange, Messer, Rollmeter, 2 Kunststoffzange, 225mm Wasserwaage, 60 Kleinteilesortiment, Klauenhammer, 200mm Krimpzange, 175mm Gripzangem, Isolierband 10Y, Heißklebepistole, 14 Schraubendreher, Elektriktester, 24 Bitsatz, 9 Innensechskant (8-30mm), 6 Präzisionsschraubendreher, Umschaltknarre, Teleskop Magnetheber, Y Bit, Verlängerung 58mm, Ratce1/4", Ratche1/2", 12 Steckschlüsseinsatz 1/2", 17 Steckschlüsseinsatz 1/2", Zündkerzeneinsatz 16mm, Zündkerzeneinsatz 21mm, 2 Kadarmgelenk 1/4 1/2", 2 Verlängerung 1/2", T-Gleitgriff 1/4", 2 Verlängerung 1/4", Schraubendrehergriff Verlängerung, Alukoffer

- 10 combination wrench (8-19mm), 8"long nose pliers, 7"cutting pliers, 9,5"groove joint pliers, 60 assorted fastener set, 80Z claw hammer, 8" wire pliers, 8" locking pliers, 10Y elec.tape, glue gun, 14 screwdriver, electric tester, 24 bits, 9 hex key (8-30mm), 6 precision screwdriver, screwdriver ratchet, pick-up tool, Y bit, 58mm extension bar, 1/4" ratchet handle, 1/2" ratchet handle, 12 1/4"DR sockets, 17 1/2"DR sockets, 1/2"DR *5/8 spark socket, 1/2"DR *13/16 spark socket, 1/3"DR & 1/2"DR univ. joint, 1/2"DR *10" & 5" extension bar, 1/4"DR sliding bar, 1/4"DR *2" & 4" extension bar, spinner handle, flexible extension bar 1/4DR *150mm, aluminium case

186TLG / 186PCS



statt/instead of 286.--

179,--

CHROME VANADIUM